

SINCE



1996

**GOLDSHELL®**

*Trading*

N A T U R A I N T E R I O R

*Рустик*





# Рустик

## Описание

«РУСТИК» - Рельефное декоративное покрытие на основе природных минеральных наполнителей и специальных добавок. Материал обладает воздухо-паропроницаемостью теплоизоляционными свойствами и содержит антиплесневелые, а также антибактериальные добавки. Маскирует недостатки и неровности стен. «РУСТИК» подходит для использования в гостиных, кухнях, залах, офисах, магазинах, барах и т.п.

## Условия нанесения и подготовка поверхности

Оптимальная температура материала находится в диапазоне от +10°C до +30°C.

Поверхность на которую наносится «РУСТИК» должна быть очищена от пыли и отслаивающихся частей поверхности. В качестве грунтовочного слоя используется «АСТИ-ФОН» белого цвета (разбавляется водой на 25% и наносится в два слоя).

## Нанесение

Равномерно нанести материал с помощью металлического шпателя на поверхность (фото 1). Затем придать желаемый рельеф тем же шпателем, кистью с жестким ворсом или другим инструментом (фото 2). В процессе высыхания можно пригладить слишком выступающие части (фото 3). Время полного высыхания не менее 24 часов, в зависимости от толщины слоя и влажности воздуха.

## Нанесение воска «АСТИ-ФЛОС»

«АСТИ-ФЛОС» - это продукт на основе натурального пчелиного воска высокого качества, бархатистый на ощупь. «АСТИ-ФЛОС» окрашивается специальными тонерами «АСТИ-КИТ» серии R. Для колеровки необходимо добавить тонер в емкость с продуктом и тщательно перемешать в ручную. Варьируя количество выбранных тонеров, можно создавать цвета более или менее интенсивные относительно подставленных в каталоге. Смешивая тонеры «АСТИ-КИТ» можно создавать различные оттенки. После полного высыхания «РУСТИК», равномерно с помощью синтетической губки (варежки) наносится окрашенный воск «АСТИ-ФЛОС» (фото 4).

## Расход

«РУСТИК» - 0,8-1,2 кг/м<sup>2</sup>

«АСТИ-ФЛОС» - 15-20 м<sup>2</sup>/кг

## Очистка инструмента

Инструмент очищается водой, сразу после нанесения.

## Хранение и транспортировка

При температуре от +5°C до +35°C



• Фото 1



• Фото 2



• Фото 3



• Фото 4


ООО «Голдшелл Трейдинг», 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская д.13-15  
тел. +7(495) 915-11-18, 915-58-52, 915-07-55, 915-02-09, taganka@goldshell.ru

ООО «Голдшелл Трейдинг-Сокол», 125315, г.Москва, ул. Усиевича д.21  
тел. +7(495) 626-52-55 (многоканальный), 937-67-45, 937-67-46, sokol@goldshell.ru

WWW.GOLDSHELL.RU



*Рустик*  
*Рельефная штукатурка*



+



R013 Капри



+




+



+



R014 Египет



+



+




R015 Босфор



R001 Аргика




R002 Лондон



R003 Альбион



R004 Ямайка



R005 Сахара



R006 Багамы



R007 Африка




R008 Куба



R009 Гюби



R010 Венеция



R011 Париж



R012 Каир

